





CATALOGUE LUSTRAGE

GAMME POLISH AUTOMOBILE



I-CUT HIGH CUTTING COMPOUND



Ceci est un composé de coupe très crémeuse utilisé pour enlever les marques, défauts, matité et rayures de sable P1200-P2000 selon la dureté de peintures traitées.

Il peut être utilisé aussi bien sur des surfaces oxydées que sur de nouvelles peintures bien sèches. Il est généralement appliqué par polissage avec un tapis de mousse (blanc).

UTILISATION: Appliquez une petite quantité de composé sur la polisseuse-pad. Laisser tourner la polisseuse à bas régime (800-1500 RPM) et étaler la pâte avec des mouvements croisés, faisant attention à ne pas surchauffer la peinture. Puis accélérer le régime. Si nécessaire, répéter l'application plusieurs fois jusqu'à l'élimination complète de rayures. Finalement, essuyez la surface avec un chiffon propre.

Pour une meilleure finition, après extra fort, nous vous proposons de mettre fin au traitement avec un composé plus fine.

600207	I-CUT BLANC	0,5KG
600220	I-CUT BLANC	1KG



IPER-CUT 1 TOP CUTTING AND POLISHING



Pâte de coupe à polir avec des composants innovants, utilisé pour enlever les marques, défauts, matité et rayures de sable P1500-P3000, selon la dureté de peintures traitées. Il peut être utilisé aussi bien sur des surfaces oxydées que sur de nouvelles peintures bien sèches. Il est rapide et facile à utiliser et que besoin d'une très petite quantité, sans perte de temps et produit. Il est également utilisé comme «One Step», car il laisse un niveau de brillance extrêmement profond. Il est généralement appliqué par polissage avec un tapis de mousse mi-dure (orange)

UTILISATION: Appliquez une petite quantité de composé sur la polisseuse-pad. Laisser tourner la polisseuse à bas régime (800-1500 RPM) et étaler la pâte avec des mouvements croisés, faisant attention à ne pas surchauffer la peinture. Puis accélérer le régime. Ne pas dépasser la durée sur la surface sans ajouter plus de produit.. Si nécessaire, répéter l'application plusieurs fois jusqu'à l'élimination complète de rayures. Finalement, essuyez la surface avec un chiffon propre.

600210	IPER-CUT 1 BLANC	0,5KG
600221	IPER-CUT 1 BLANC	1KG



SUPERFINISHER 2 NANO PERFORMANCE POLISH



Formule de finition Nano-abrasifs à base d'agents de polissage de haute performance. Il enlève facilement matité lumière, tourbillonnes, marques de polissage, hologrammes et rayures de sable jusqu'à P4000-P5000, assurant une finition brillante intense incroyable.

Il est généralement appliqué par polissage avec un tapis de mousse moyen souple (bleu clair).

UTILISATION: Appliquez une petite quantité de composé sur la polisseuse-pad. Laisser tourner la polisseuse à bas régime (1000-2000 RPM) et étaler le produit avec des mouvements croisés, faisant attention à ne pas surchauffer la peinture. Puis accélérer le régime. Si nécessaire, répéter l'application plusieurs fois jusqu'à l'élimination complète de rayures. Finalement, essuyez la surface avec un chiffon propre.

600211	SUPERFINISHER 2	0,5KG
600223	SUPERFINISHER 2	1KG



SIRIUS THE BRIGHTEST MACHINE POLISH



Polish de micro-abrasive qui combine la possibilité d'enlever rayures légères avec des propriétés protectrice et brillance.

Il peut être utilisé aussi bien à la main qu'avec polisseuse utilisant un tapis de mousse souple (noir).

UTILISATION: Appliquez une petite quantité du produit sur la polisseuse-pad en faisant des mouvements croisés.

Laissez sécher la surface complètement et essuyez éventuellement avec un chiffon propre.

600214	SIRIUS POLISH NOIR	0,5KG
600226	SIRIUS POLISH NOIR	1KG











MOUSSES DE POLISSAGE - POLISHING PADS

- Facile à appliquer, le plateau correspond parfaitement au diamètre du velcro
- Aucun risque de contact avec peinture
- Angles arrondis
- 4 différents types DUR MIDURE MISOUPLE SOUPLE

	DIAMETRE 80MM		1PC
800018	MOUSSE BLANC	DUR	
800307	MOUSSE ORANGE	MI DURE	
800308	MOUSSE BLEU	MI SOUPLE	
800019	MOUSSE NOIR	SOUPLE	
	DIAMETRE 150MM		2PCS
800009	MOUSSE BLANC	DUR	
800008	MOUSSE ORANGE	MI DURE	
800007	MOUSSE BLEU	MI SOUPLE	
800010	MOUSSE NOIR	SOUPLE	
	DIAMETRE 200MM		1PC
TS0530200VB	MOUSSE NOIR	SOUPLE	



PLATEAUX POLISHING PADS



	PLATEAU VELCRO	
ACPLOS8B075V	DIAMETRE 75	DUR
ACPLS10B125V	DIAMETRE 125	SEMI FLEXIBLE
ACPLS10B150V	DIAMETRE 150	SEMI FLEXIBLE



	SUPPORT A MAIN	
800105	VELCRO DIAMETRE 125	MANUEL



CHIFFONS MICROFIBRE







	QUALITE 350gr	
800003	MICROFIBRE BLANC	40 X 40CM
800004	MICROFIBRE ORANGE	40 X 40CM
800001	MICROFIBRE BLEU	40 X 40CM
800002	MICROFIBRE NOIR	40 X 40CM
800012	MICROFIBRE DOUBLEFACE GRIS Avec coté très absorbant	40 X 40CM

	QUALITE 1000gr	
800103	MICROFIBRE ROSE	40 X 40CM

- Extrêmement doux
- Anti-rayures
- Durable
- Conçu pour nettoyage saletés
- Lavable













DECONTAMINANTS

 Malgré le lavage régulier de votre voiture, la carrosserie va se contaminer (goudron, résine, retombées industrielles, brouillard de peinture, ...). Ces contaminants adhèrent à la peinture et ne sont pas enlevés par les shampoings. Vous pouvez les sentir en passant votre main sur la carrosserie après un lavage : elle est couverte de rugosités. Le bruit est aussi une indication du niveau de contamination.

Attention, car en plus d'enlever les contaminants, elle va retirer également les cires présentes sur votre carrosserie. Vous allez obtenir une surface totalement propre et lisse comme un miroir.

	DECONTAMINANTS		1PC
800293	DECONTECH CLEANER	0,5KG VAPO	
800301	PAD + SUPPORT VELCRO	DIAMETRE 150	
800302	GANT GRIS SCRUB	GANT	